



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Архангельской области**

ул. Гайдара, д. 24, г. Архангельск, 163000
тел.: (8182) 200569; факс: (8182) 652783 e-mail: arkh@29.rospotrebnadzor.ru

Котласский территориальный отдел

Ул. Невского, д.35, г.Котлас, Архангельская область, 165300. тел./факс (81837) 5-21-27. E-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru; www.29.rospotrebnadzor.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 17.04.2024 № 44/263**

г. Котлас, ул. Невского, д.35 Архангельская область
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Котласского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(должность лица, составившего предписание)

Волянской Ольгой Вадимовной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического мероприятия: профилактический визит в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления о проведении профилактического визита от 01.02.2024 № 04/116 в отношении:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Выйская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ «Выйская СОШ», ОГРН 1022901235884, ИНН 2908002944, юридический адрес/ адреса фактического осуществления деятельности: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Окуловская, д. 18А, Акт от 17.04.2024 № 04/263,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, ч. 3 ст. 39);

СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28 (1.12, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 3.4.13, 2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 3.4.10, 3.4.11, 2.5.3, 2.4.4, 3.5.15, 2.9.7, 3.4.13, 2.4.6.2, 2.3.3);

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 (таблицы 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях», таблицы 6.18 «Минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых образовательных организаций и базовых предприятий питания»), а именно:

1) В нарушение требований п.п. 1.12, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 2.9.7, 3.4.13, 2.4.11, 2.4.12, 2.11.3, 3.4.10, 3.4.11 СП 2.4.3648–2020, таблицы 6.4 «Нормативы количества и установки санитарных приборов в помещениях» СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2, в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы не обеспечена установка водонагревающих устройств; горячим водоснабжением не обеспечены помещения пищеблока, столовая, умывальные, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты физики, химии/биологии, а также туалеты; не обеспечен подвод системы водоотведения к помещениям школы, в том числе к моечным раковинам в помещениях пищеблока, санитарным узлам, умывальной раковине, установленной перед туалетными помещениями; не обеспечена установка санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне унитаз не предусмотрен; место для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов не оборудовано поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения; выделение служебного туалета (кабины) для персонала, помещений служебно-бытового назначения, - не предусмотрено.

2) В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648–2020 в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, не обеспечена/нарушена целостность материала отделки потолка: частично отслаивается, крошится краска, имеются следы протечки, - в кабинете начальных классов для 1 класса: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111717).

3) В нарушение требований п. 2.4.4 СП 2.4.3648–2020 в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, установленная меловая доска не обеспечена дополнительной подсветкой, - в кабинете начальных классов для 1 класса: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111724_1); в кабинете начальных классов для 2-3 класса: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111459_1); в кабинете «информатика»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111323_1); в кабинете «физика/математика»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111538); в кабинете «химия/биология/география»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111628_1; IMG_20240320_111637); в кабинете «иностранный язык»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_112017_1); в кабинете «история»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111949); в кабинете «русский язык»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111429_1).

4) В нарушение требований п. 3.5.15 СП 2.4.3648–2020 в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, не обеспечено местное освещение на рабочих местах с установленными компьютерами – 5 штук в кабинете «информатика»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111316).

5) В нарушение требований п.п. 2.9.7, 3.4.13 СП 2.4.3648–2020 в детской образовательной

организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, не обеспечены условия соблюдения личной гигиены учащимися, поскольку установлен бытовой умывальник, в емкость которого заливают воду, использованная вода сливается в ведро и выносится в кабинете «химия/биология/география»: (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_111651_1).

6) В нарушение требований п.п. 1.12, 2.4.6.2, 2.3.3 СП 2.4.3648–2020, п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685–21 в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления пищи не обеспечены оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно, на объекте по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, отмечено, пищеблок не обеспечен в достаточном количестве оборудованием, поскольку, отмечено, горячий варочный цех оснащен производственными столами – 2 штуки, - приспособленные, рабочая поверхность с дефектами (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_160256; IMG_20240320_160310; IMG_20240320_1602302), нет выделенных производственных столов СМ сырое мясо, СР сырая рыба, СК сырая кура, СО сырые овощи, ГП готовая продукция, ХЗ холодные закуски – с охлаждаемой поверхностью; ванна моечная 3-х секционная – 1 штука, нет выделенных производственных ванн для обработки: СМ сырое мясо, СР сырая рыба, СО сырые овощи, не выделена моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов); мясорубка электрическая – 1 штука, не выделен универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина для СО сырых овощей, для зоны ХЗ холодных закусок; не установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха.

7) В нарушение требований п.п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648–2020 в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, пищеблок не обеспечен посудой для приготовления пищи, выполненной из нержавеющей стали, поскольку отмечено, для пищеблока используется частично эмалированная посуда, частично алюминиевая (кастрюли, котлы) (фото от 20.03.2024 IMG_20240320_160241; IMG_20240320_160256; IMG_20240320_160310; IMG_20240320_1602302).

8) В нарушение требований п.п. 2.6.1, 2.6.3, 2.6.5, 3.4.13, 1.12, 2.3.3 СП 2.4.3648–2020, п. 2.9, 2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685–21 в детской образовательной организации на пищеблоке МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещении пищеблока здания школы не обеспечена установка водонагревающих устройств; горячим водоснабжением не обеспечено помещение пищеблока; не обеспечен подвод системы водоотведения к помещению пищеблока школы, в том числе к моечным раковинам; не обеспечена установка моечной раковины для рук персонала пищеблока, поскольку отмечено, для мытья посуды вода нагревается на печи, выполненной из кирпича, и наливается в 3-хсекционную ванну, после мытья посуды вода сливается и выносится в выгребную яму.

9) В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648–2020, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, на пищеблоке не обеспечена/нарушена целостность материала отделки на потолка – имеются следы протечки, что подтверждается фото от 20.03.2024 IMG_20240320_160247; IMG_20240320_160249 1.

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений

предписываю:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Выйская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ «Выйская СОШ», ОГРН 1022901235884, ИНН 2908002944, юридический адрес/ адреса фактического осуществления деятельности: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Окуловская, д. 18А,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

прекратить выявленные нарушения путем выполнения следующих требований:

- 1) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д. 18 А, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещениях здания школы обеспечить установку водонагревающих устройств; горячим водоснабжением обеспечить помещения пищеблока, столовая, умывальные, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты физики, химии/биологии, а также туалеты; обеспечить подвод системы водоотведения к помещениям школы, в том числе к моечным раковинам в помещениях пищеблока, санитарным узлам, умывальной раковине, установленной пред туалетными помещениями; обеспечить установку санитарно-технического оборудования в соответствии с гигиеническими нормативами: в туалетной зоне – унитаз, писсуар, в умывальной зоне - раковина для рук; предусмотреть выделение служебного туалета (кабины) для персонала, помещений служебно-бытового назначения/место для обработки уборочного инвентаря и приготовления моющих и дезинфицирующих растворов - оборудовать поддоном с подводом подающейся через смеситель холодной и горячей воды, системы водоотведения.
- 2) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д. 18 А, обеспечить целостность материала отделки потолка, позволяющее проводить влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, - в кабинете начальных классов для 1 класса.
- 3) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д. 18 А, обеспечить дополнительной подсветкой установленные меловые доски, - в кабинете начальных классов для 1 класса, в кабинете начальных классов для 2-3 класса, в кабинете «информатика», в кабинете «физика/математика», в кабинете «химия/биология/география», в кабинете «иностранный язык», в кабинете «история», в кабинете «русский язык».
- 4) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д. 18 А, обеспечить местное освещение на рабочих местах с установленными компьютерами – 5 штук в кабинете «информатика».
- 5) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская,

д 18 А, обеспечить условия соблюдения личной гигиены учащимися, - установить раковину для рук с подводом горячей и холодной воды через смеситель и системы водоотведения в кабинете «химия/биология/география».

6) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (пищеблок) по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции помещения для приготовления пищи обеспечить оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а именно, пищеблок обеспечить в достаточном количестве оборудованием: горячий варочный цех производственными столами, выделить производственные столы СМ сырое мясо, СР сырая рыба, СК сырая кура, СО сырые овощи, ГП готовая продукция, ХЗ холодные закуски – с охлаждаемой поверхностью; ваннами моечными, выделить производственные ванны для обработки: СМ сырое мясо, СР сырая рыба, СО сырые овощи, моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов); выделить универсальный механический привод или (и) овощерезательная машина для СО сырых овощей, для зоны ХЗ холодных закусок; установить бактерицидную установку для обеззараживания воздуха.

7) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, пищеблок обеспечить посудой для приготовления пищи, выполненной из нержавеющей стали.

8) в детской образовательной организации на пищеблоке МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, при отсутствии горячего централизованного водоснабжения в помещении пищеблока здания школы обеспечить установку водонагревающих устройств; горячим водоснабжением обеспечить помещение пищеблока; обеспечить подвод системы водоотведения к помещению пищеблока школы, в том числе к моечным раковинам; обеспечить установку моечной раковины для рук персонала пищеблока.

9) в детской образовательной организации МБОУ «Выйская СОШ» (средняя школа 1-11 классы и детский сад «Капелька») по адресу места осуществления деятельности 85.14 «Образование среднее общее»: 165553, обл. Архангельская, р-н Верхнетоемский, д. Окуловская, д 18 А, на пищеблоке обеспечить целостность материала отделки потолка, позволяющее проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими растворами.

В срок до «19» декабря 2025 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Выйская средняя общеобразовательная школа», сокращенное наименование МБОУ «Выйская СОШ», ОГРН 1022901235884, ИНН 2908002944, юридический адрес/ адреса фактического осуществления деятельности: 165553, Архангельская область, Верхнетоемский район, деревня Окуловская, д. 18А

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Архангельской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт
Котласского территориального
отдела



О. В. Волянская

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: